

SAISON / SEASON / SEZONA 2013/2014

COLOR
email



RAUCHROHRPROGRAMM
PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS
DIMOVODNI PROGRAM



Über uns

About us

O nama

Color emajl d.o.o. ist ein erfolgreiches Unternehmen, bekannt in der Branche als Hersteller von Kaminöfen und Rauchrohren. Im Jahre 1984 gegründet, entwickelte es sich aus einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem erfolgreichen Kaminofen- und Rauchrohrhersteller und Handelsunternehmen. Eine klare Geschäftsvision, motivierte Mitarbeiter und die weltweite Erschließung neuer Märkte machen Color emajl d.o.o. zu einem der erfolgreichsten Unternehmen in Kroatien. Für die Produktion von Rauchrohren und über 50 verschiedene Design-Kaminöfen wendet Color emajl d.o.o. die modernsten Technologien an. Color emajl d.o.o. produziert auch weitere hochwertige Produkte. Mit Anwendung modernster Technologien und effektiven Arbeitsprozessen entwickeln wir ständig neue Produkte und hoffen damit für die Zukunft den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Color emajl d.o.o. is a well-known and highly respectable manufacturer of fireplaces and smoke elements. The company was established in 1984 and it has developed from a small-business company to a successful manufacturing and trade enterprise. A clear business vision, motivated employees, and a successful breakthrough on the foreign market have placed Color emajl d.o.o. among the most successful companies in Croatia. Today Color emajl d.o.o. produces smoke elements and over 50 types of superbly designed fireplaces with the application of advanced technology. Color emajl d.o.o. is constantly introducing new products through the application of modern technology and effective processes. We believe that this is the right way for a prosperous future.

Color emajl d.o.o. je uspješna tvrtka i dobro poznati proizvođač u segmentu kamina i dimovodnih elemenata. Tvrtka je osnovana 1984 godine i razvila se od malog obrtnika do uspješnog proizvođača i trgovačkog društva. Jasna poslovna vizija, motivirani zaposlenici, te uspješan proboj na inozemno tržište svrstali su Color emajl d.o.o. među najuspješnije kompanije u Hrvatskoj. Uz primjenu naprednih tehnologija, Color emajl d.o.o. proizvodi dimovodne elemente i preko 50 vrsta vrhunski dizajniranih kamina. Kroz primjenu moderne tehnologije i efektivnih procesa konstantno uvodimo nove proizvode i vjerujemo da smo na taj način odredili dobar put u budućnost.



Technologie und Qualität

Technology and quality

Tehnologija i kvaliteta

Der Erfolg von Color emajl d.o.o. basiert darauf, dass wir uns bemühen unseren Kunden besten Service zu bieten; wir sorgen dafür, dass unsere hochwertigen Produkte immer termingerecht und einwandfrei ausgeliefert werden. Wir arbeiten daran alle betroffenen Seiten in unser Qualitätsmanagementsystem (QM) mit einzubeziehen. Damit gelingt uns ein hohes Maß an Zufriedenheit in Geschäftsbeziehungen zwischen den Zulieferer, Angestellten, Kunden und Geschäftsleitung. Das QM-System richtet sich nach ISO 9001: 2008 und nach folgenden Kriterien:


- Verantwortung und Zuständigkeit sind für alle Mitarbeiter klar festgelegt.**
- Wir fördern und führen Trainings durch, die das Aneignen von Fertigkeiten und Wissen ermöglichen und dauerhaft festigen sollen.**
- Alle Produktionsschritte sind rückverfolgbar und wir berichten, analysieren und arbeiten an kontinuierlichen Verbesserungen.**


The business success of Color emajl d.o.o. is based on achieving customer satisfaction through the production of high quality products, the prompt delivery of those products and the offer of highly reliable services. Through the application of a system of high-quality management we are constantly striving to satisfy all parties involved in our business: customers, suppliers, employees and management. Our quality management system has been established and maintained according to the requirements of ISO 9001:2008 and is based on the following principles:

- we define responsibilities and authorities of all our employees
- we stimulate and organize ongoing training to achieve and maintain necessary skills and knowledge
- we conduct continuous monitoring, analyzing and reporting as a basis for improvement of all production processes.

Poslovni uspjeh Color emajla d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva naših kupaca, brzom isporuci kvalitetnih proizvoda i usluga. Radimo na tome da u naš sistem menadžmenta kvalitete uključimo sve relevantne strane. Na taj način uspijevamo postići veliko zadovoljstvo dobavljača, djelatnika, kupaca i uprave tvrtke. Sustav upravljanja kvalitetom je ustrojen prema zahtjevima ISO 9001:2008 i sljedećim načelima:

- Odgovornost i nadležnosti jasno su utvrđene za sve djelatnike.
- Potičemo i provodimo aktivni trening za postizanje i održavanje potrebnih radnih vještina i znanja.
- Svi proizvodni procesi su sljedivi i mi analiziramo, izvještavamo i kontinuirano radimo na poboljšanju.





Zertifikate Certificates Certifikati

Das Zertifikat ISO 9001 bestätigt, das wir in unserem Herstellungswerk eine gut organisierte und rückverfolgbare Produktionstechnologie führen. Die Rauchrohren bzw. starre Verbindungsstücke aus Metall werden nach DIN EN 1856:2 hergestellt und wir sind im Besitz von entsprechenden Zertifikaten (TÜV SÜD). Diese garantieren eine hohe Qualität und geprüfte Sicherheit unserer Produkte.

Certificate ISO 9001 is a proof for a well organized and traceable production technology. Smoke elements or fittings of solid metal are manufactured according to DIN EN 1856:2 and we are in the possession of all respective certificates (TÜV SÜD). These certificates guarantee the high quality and safety of all our products.

Certifikat ISO 9001 potvrđuje jednu dobro organiziranu i sljedivu proizvodnu tehnologiju. Dimovodne cijevi tj. krute spojnice od metala izrađujemo prema DIN EN 1856:2 i u posjedu smo pripadajućih certifikata



Die Kurzform von Conformité Européenne als Siegel, bietet die Gewissheit, dass ein Produkt die Anforderungen der Europäischen Union erfüllt und das eine entsprechende Dokumentation vorliegt.

CE is an abbreviation of Conformité Européenne. This stamp on the products guarantees that those products are made according to all relevant requirements of the European Union which is also proved by supporting documentation.

Kratika od Conformité Européenne kao pečat pruža sigurnost, da jedan proizvod odgovara svim relevantnim zahtjevima Europske Unije i da je to dokazivo odgovarajućom popratnom dokumentacijom.



TÜV SÜD ist ein deutscher technischer Dienstleistungskonzern. Die Verbindung zu Color emajl liegt darin, dass diese Prüf- und Zertifizierungsstelle für unsere Rauchrohren und Kaminöfen die erste Typprüfung sowie die Zertifizierung tätigt.

TÜV SÜD is a German concern for technical services a great authority in this field. This institution organizes the first-type testing of products and ensures certificates for smoke elements and fireplaces produced by Color emajl d.o.o.


TÜV SÜD je njemački koncern tehničke uslužne djelatnosti, a poveznicu s tvrtkom Color emajl čine prva tipska ispitivanja i certificiranje naših dimovodnih elemenata i kamina, jer ista institucija obnaša i funkciju ispitnog i certificirajućeg tijela.



Det Norske Veritas (DNV) ist ein weltweiter Dienstleister im Bereich Risikomanagement. DNV ist 1864 gegründet worden und ist eine unabhängige Stiftung, die sich dem Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt verpflichtet hat.

DNV (Det Norske Veritas) is an independent foundation with the purpose of safeguarding life, property, and environment. This organization has been founded already in 1864 in Norway, for the purpose of inspection and evaluation of the technical condition of Norwegian merchant vessels.

Det Norske Veritas (DNV) neovisna je fondacija koja djeluje s ciljem zaštite života, imovine i okoliša. Fondacija je osnovana 1864. u Norveškoj radi inspekcije i procjene tehničkog stanja norveških trgovačkih brodova.



Inhaltsverzeichnis

Content

Sadržaj






Seite | Side | Strana

RAUCHROHRPROGRAMM Stahlblech 2,0 mm PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS Steel sheet 2,0 mm DIMOVODNI PROGRAM Čelični lim 2,0 mm	9
RAUCHROHRPROGRAMM DOPPELWANDIG Stahlblech 2,0mm PROGRAMM OF SMOKE ELEMENTS DOUBLE-WALL Steel sheet 2,0mm DIMOVODNI PROGRAM DUPLA STJENKA Čelični lim 2,0mm	30
PELLETRAUCHROHRPROGRAMM Stahlblech 1,2mm PROGRAM OF PELLET SMOKE ELEMENTS Steel sheet 1,2mm PELET DIMOVODNI PROGRAM Čelični lim 1,2mm	35
RAUCHROHRPROGRAMM EDELSTAHL Edelstahl 0,6mm STAINLESS STEEL PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS Stainless steel 0,6mm DIMOVODNI PROGRAM OD NEHRĐAJUĆI ČELIKA Nehrđajući čelik 0,6mm	39
FAL-RAUCHROHRPROGRAMM Feualuminisiertes Stahlblech 0,6mm ALUMINIZED SHEET PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS Aluminized sheet 0,6mm DIMOVODNI PROGRAM OD ALUMINIZIRANOG LIMA Aluminizirani lim 0,6mm	40
GEBLÄUTES RAUCHROHRPROGRAMM Gebläutes Stahlblech 0,6mm BLUED STEEL PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS Blued sheet 0,6mm DIMOVODNI PROGRAM OD PLAVOG LIMA Plavi lim 0,6mm	41
KAMINÖFEN ZUBEHÖR PROGRAMM ACCESSORIES FOR FIREPLACES DODATNI PROGRAM ZA KAMINE	42







RAUCHROHRPROGRAMM | Stahlblech 2,0 mm

PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS | Steel sheet 2,0 mm




DIMOVDNI PROGRAM | Čelični lim 2,0 mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 150mm PIPE 150mm DIMOVODNA CIJEV 150mm	120	CE037-120	280	
	125	CE037-125	280	
	130	CE037-130	280	
	150	CE037-150	280	
	160	CE037-160	240	
	180	CE037-180	240	
	200	CE037-200	165	
RAUCHROHR 250mm PIPE 250mm DIMOVODNA CIJEV 250mm	120	CE004-120	288	
	125	CE004-125	288	
	130	CE004-130	288	
	140	CE004-140	231	
	150	CE004-150	231(210)	
	160	CE004-160	180	
	180	CE004-180	162	
RAUCHROHR 330mm PIPE 330mm DIMOVODNA CIJEV 330mm	120	CE050-120	144	
	130	CE050-130	144	
	150	CE050-150	154(175)	
	160	CE050-160	154	
	180	CE050-180	72	
	200	CE050-200	56	
RAUCHROHR 500mm PIPE 500mm DIMOVODNA CIJEV 500mm	120	CE003-120	144	
	125	CE003-125	144	
	130	CE003-130	144	
	140	CE003-140	99(105)	
	150	CE003-150	99(105)	
	160	CE003-160	80	
	180	CE003-180	72	
RAUCHROHR 750mm PIPE 750mm DIMOVODNA CIJEV 750mm	120	CE033-120	65	
	125	CE033-125	65	
	130	CE033-130	65	
	150	CE033-150	66(70)	
	160	CE033-160	66(70)	
	180	CE033-180	40	
	200	CE033-200	27	
RAUCHROHR 1000mm PIPE 1000mm DIMOVODNA CIJEV 1000mm	120	CE002-120	65	
	125	CE002-125	65	
	130	CE002-130	65	
	140	CE002-140	55	
	150	CE002-150	55	
	160	CE002-160	40	
	180	CE002-180	40	
	200	CE002-200	27	






	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

KLAPPE FLUE DAMPER ZASUN	120	CE021-120		
	130	CE021-130		
	140	CE021-140		
	150	CE021-150		
	160	CE021-160		
	180	CE021-180		
	200	CE021-200		
CIJEV 500mm SA OTVOROM ROHR 500mm MIT TÜR PIPE 500mm WITH DOOR	120	CE135-120	144	
	125	CE135-125	144	
	130	CE135-130	144	
	140	CE135-140	(99)105	
	150	CE135-150	(99)105	
	160	CE135-160	80	
	180	CE135-180	72	
	200	CE135-200	56	
RAUCHROHR 250mm MIT O Klappe PIPE 250mm WITH O FLUE DAMPER CIJEV 250mm SA O ZASUNOM	120	CE001-120	288	
	130	CE001-130	288	
	140	CE001-140	231	
	150	CE001-150	231	
	160	CE001-160	180	
	180	CE001-180	162	
	200	CE001-200	120	
RAUCHROHR 500mm MIT O Klappe PIPE 500mm WITH O FLUE DAMPER CIJEV 500mm SA O ZASUNOM	120	CE060-120	144	
	130	CE060-130	99(105)	
	140	CE060-140	99(105)	
	150	CE060-150	99(105)	
	160	CE060-160	80	
	180	CE060-180	72	
	200	CE060-200	56	
RAUCHROHR 1000mm MIT O Klappe PIPE 1000mm WITH O FLUE DAMPER CIJEV 1000mm SA O ZASUNOM	120	CE061-120	65	
	130	CE061-130	55	
	140	CE061-140	55	
	150	CE061-150	55	
	160	CE061-160	40	
	180	CE061-180	40	
	200	CE061-200	27	
RAUCHROHR 500mm MIT Klappe, Tür und Kondenzring PIPE 500mm WITH FLUE DAMPER, DOOR AND CONDENS RING CIJEV 500mm SA ZASUNOM, OTVOROM I KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE068-120	144	
	130	CE068-130	99(105)	
	140	CE068-140	99(105)	
	150	CE068-150	99(105)	
	160	CE068-160	80	
	180	CE068-180	72	
	200	CE068-200	56	

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

RAUCHROHR 1000mm MIT Klappe, Tür und Kondenzring PIPE 1000mm WITH FLUE DAMPER, DOOR AND CONDENS RING CIJEV 1000mm SA ZASUNOM, OTVOROM I KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE067-120	65	
	130	CE067-130	55	
	140	CE067-140	55	
	150	CE067-150	55	
	160	CE067-160	40	
	180	CE067-180	40	
	200	CE067-200	27	
RAUCHROHR 130mm MIT KONDENZRING PIPE 130mm WITH CONDENS RING CIJEV 130mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE046-120	280	
	130	CE046-130	280	
	140	CE046-140	280	
	150	CE046-150	280	
	160	CE046-160	240	
	180	CE046-180	240	
	200	CE046-200	165	
RAUCHROHR 250mm MIT KONDENZRING PIPE 250mm WITH CONDENSATE RING CIJEV 250mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE124-120	288	
	130	CE124-130	288	
	140	CE124-140	210	
	150	CE124-150	210	
	160	CE124-160	180	
	180	CE124-180	162	
	200	CE124-200	120	
RAUCHROHR 500mm MIT KONDENZRING PIPE 500mm WITH CONDENSATE RING CIJEV 500mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE125-120	144	
	130	CE125-130	144	
	140	CE125-140	105	
	150	CE125-150	105	
	160	CE125-160	80	
	180	CE125-180	72	
	200	CE125-200	54	
RAUCHROHR 750mm MIT KONDENZRING PIPE 750mm WITH CONDENSATE RING CIJEV 750mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE126-120	70	
	130	CE126-130	70	
	140	CE126-140	70	
	150	CE126-150	70	
	160	CE126-160	70	
	180	CE126-180	40	
	200	CE126-200	27	
RAUCHROHR 1000mm MIT KONDENZRING PIPE 1000mm WITH CONDENSATE RING CIJEV 1000mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	120	CE127-120	65	
	130	CE127-130	65	
	140	CE127-140	55	
	150	CE127-150	55	
	160	CE127-160	40	
	180	CE127-180	40	
	200	CE127-200	27	







		Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

RAUCHROHR 1250mm MIT KONDENZRING PIPE 1250mm WITH CONDENSATE RING CIJEV 1250mm SA KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	150	CE128-150	35	
TELESKOPROHR 500 TELESCOPE PIPE 500 TELESKOP CIJEV 500	150	CE101-150	46	
TELESKOPROHR 330 TELESCOPE PIPE 330 TELESKOP CIJEV 330	150 180	CE102-150 CE102-180	172 72	
ROHR 500mm MIT INTEGRIERTER KLAPPE IN TÜR, KONDENZRING PIPE 500mm WITH FLUE DAMPER INTEGRATED IN DOOR, CONDENS RING CIJEV 500mm SA ZASUNOM U OTVORU I KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	130 150	CE103-130 CE103-150	105 72(80)	
ROHR 750mm MIT INTEGRIERTER KLAPPE IN TÜR, KONDENZRING PIPE 750mm WITH FLUE DAMPER INTEGRATED IN DOOR, CONDENSATE RING CIJEV 750mm SA ZASUNOM U OTVORU I KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	130 150	CE104-130 CE104-150	70 70	
ROHR 1000mm MIT INTEGRIERTER KLAPPE IN TÜR, KONDENZRING PIPE 1000mm WITH FLUE DAMPER INTEGRATED IN DOOR, CONDENS RING CIJEV 1000mm SA ZASUNOM U OTVORU I KONDENZACIJSKIM PRSTENOM	130 150	CE105-130 CE105-150	55 40	






	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

BOGEN ZWETEILIG 90° , GESCHLIFFEN GROUND 2 PART ELBOW 90° KOLJENO DVODJELNO BRUŠENO 90°	120	CE007-120	97	
	130	CE007-130	97	
	150	CE007-150	85(98)	
BOGEN 2-TEILIG 90° MIT TÜR, GESCHLIFFEN GROUND 2 PART ELBOW 90° WITH DOOR KOLJENO DVODJELNO S OTVOROM BRUŠENO 90°	120	CE083-120	97	
	125	CE083-125	97	
	130	CE083-130	97	
	150	CE083-150	85(98)	
S-BOGEN 120 S-ELBOW 120 S-KOLJENO 120	150	CE120-150	72	
S-BOGEN 100 S-ELBOW 100 S-KOLJENO 100	150	CE119-150	72	
S-BOGEN 80 S-ELBOW 80 S-KOLJENO 80	150	CE110-150	98(112)	
S-BOGEN 60 S-ELBOW 60 S-KOLJENO 60	150	CE109-150	112	


		Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

S-BOGEN 40 S-ELBOW 40 S-KOLJENO 40	150	CE108-150	112	
S-BOGEN 20 S-ELBOW 20 S-KOLJENO 20	150	CE107-150	112	
BOGEN GEZOGEN 45° MIT TÜR FULLFORM ELBOW 45° WITH DOOR ZAoblJENO KOLJENO 45° S OTVOROM	130 150	CE040-130 CE040-150	98 98	
BOGEN GEZOGEN 45° FULLFORM ELBOW 45° ZAoblJENO KOLJENO 45°	130 150	CE088-130 CE088-150	98 98	
BOGEN GEZOGEN 90° MIT TÜR FULLFORM ELBOW 90° WITH DOOR ZAoblJENO KOLJENO 90° S OTVOROM	130 150	CE018-130 CE018-150	26-97 24-70	
BOGEN GEZOGEN 90° FULLFORM ELBOW 90° ZAoblJENO KOLJENO 90°	130 150	CE087-130 CE087-150	26-97 24-70	






	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.

SET 3 BOGEN ZWEITEILIG GESCHLIFFEN SET 3 TWO PART ELBOW GROUNDED SET 3 DVODJELNOG KOLJENA BRUŠENI	120	CE077-120	26-30	
	130	CE077-130	26-30	
	150	CE077-150	24-27	
	160	CE077-160	24-27	
SET 4 FULLFORM SET MIT INTEGRIERTER TÜR SET 4 ROUNDED SET WITH INTERGRATED DOOR SET 4 S UPUŠTENIM OTVOROM	150	CE130-150	24-33	
SET 1-FULLFORM SET MIT SCHIEBEROHR SET 1-FULLFORM SET WITH SLIDING PIPE SET 1-FULLFORM SET S MOBILNOM CIJEVI	130	CE132-130	26-36	
	150	CE132-150	24-33	
SET 2-STANDARD SET MIT SCHIEBEROHR SET 2-STANDARD SET WITH SLIDING PIPE SET 2-STANDARD SET S MOBILNOM CIJEVI	120	CE134-120	26-38	
	130	CE134-130	26-38	
	150	CE134-150	24-35	
	160	CE134-160	24-33	
	180	CE134-180	20-24	
	200	CE134-200	20	
BOGEN 2-TEILIG MIT DROSSELKLAPPE UND TÜR, GESCHLIFFEN GROUND 2-PART ELBOW WITH FLUE DAMPER AND DOOR DVODJELNO KOLJENO S OTVOROM I ZASUNOM BRUŠENO	120	CE072-120	26-30	
	130	CE072-130	26-30	
	150	CE072-150	24-27	
	160	CE072-160	24-27	




		Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

ROSETTE 3cm ROSE CAP 3cm ROZETA 3cm	120	CE010-120	
	125	CE010-125	
	128	CE010-128	
	130	CE010-130	
	135	CE010-135	
	140	CE010-140	
	150	CE010-150	
	155	CE010-155	
	158	CE010-158	
	160	CE010-160	
	165	CE010-165	
	180	CE010-180	
	185	CE010-185	
	200	CE010-200	
	205	CE010-205	
ROSETTE 5cm ROSE CAP 5cm ROZETA 5cm	125	CE065-125	
	135	CE065-135	
	155	CE065-155	
	165	CE065-165	
	185	CE065-185	
	205	CE065-205	
ROSETTE 7cm ROSE CAP 7cm ROZETA 7cm	155	CE056-155	
ROSETTE 9 cm ROSE CAP 9 cm ROZETA 9 cm	125	CE066-125	
	135	CE066-135	
	155	CE066-155	
	165	CE066-165	
	185	CE066-185	
	205	CE066-205	
ROSETTE MIT SCHRAUBEN FÜR BETON ROSE CAP WITH SCREW FOR WALL ROZETA S VIJCIMA I TIPLAMA	150	CE099-150	
	180	CE099-180	
ELLIPTISCHE ROSETTE ELLIPTICAL ROSE CAP ELIPTIČNA ROZETA	150	CE137-150	112 



		Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

ROSETTE MIT SCHRAUBEN ROSE CAP WITH SCREWS ROZETA S VIJCIMA	120	CE069-120		
	130	CE069-130		
	150	CE069-150		
	160	CE069-160		
	180	CE069-180		
	200	CE069-200		
RELIEF ROSETTE RELIEF ROSE CAP RELJEFNA ROZETA	150	CE032-150		
ROSETTE ECKE AUßEN ANGLE ROSETTE OUTER KUTNA ROZETA VANJSKA	150	CE083-150		
ROSETTE ECKE INNEN ANGLE ROSETTE INNER KUTNA ROZETA UNUTARNJA	150	CE082-150		
MAUERMUFFE ECKE DOPPELT AUßEN ANGLE WALL SOCKET DOUBLE OUTER KUTNA CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA VANJSKA	150	CE081-150	180	
MAUERMUFF ECKE EINFACH AUßEN ANGLE WALL SOCKET SIMPLE OUTER KUTNA CIJEVNA ZAŠTITA JEDNOSTRUKA VANJSKA	150	CE080-150	180	







	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

MAUERMUFF ECKE EINFACH INNEN ANGLE WALL SOCKET SIMPLE INNER KUTNA CIJEVNA ZAŠTITA JEDNOSTRUKA UNUTARNJA	150	CE078-150	180	
MAUERMUFF ECKE DOPPELT INNEN ANGLE WALL SOCKET DOUBLE INNER KUTNA CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA UNUTARNJA	150	CE079-150	180	
MAUERMUFF EINFACH 22° WALL SOCKET SIMPLE 22° CIJEVNA ZAŠTITA 22° JEDNOSTRUKA	150	CE057-150	240	
MAUERMUFF EINFACH 33° WALL SOCKET SIMPLE 33° CIJEVNA ZAŠTITA 33° JEDNOSTRUKA	150	CE063-150	240	
MAUERMUFF EINFACH 45° WALL SOCKET SIMPLE 45° CIJEVNA ZAŠTITA 45° JEDNOSTRUKA	150	CE064-150	154	
MAUERMUFFE EINFACH WALL SOCKET SIMPLE CIJEVNA ZAŠTITA JEDNOSTRUKA	120 125 130 150 160 180 200	CE011-120 CE011-125 CE011-130 CE011-150 CE011-160 CE011-180 CE011-200	320(280) 300(280) 280 250(240) 192(240) 160(165) 120	


		Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

MAUERMUFFE DOPPELT LANG WALL SOCKET DOUBLE LONG CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA DUGA	120	CE093-120	80	
	130	CE093-130	70	
	150	CE093-150	62	
	160	CE093-160	48	
	180	CE093-180	40	
	200	CE093-200	30	
DOPPELWANDFUTTER MIT MAUERLASCHE UND ROSETTE 5cm WALL SOCKET DOUBLE WITH CATCH. AND ROSE CAP 5cm CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA SA STEZ. PERIMA I ROZ. 5cm	120	CE097-120	97	
	130	CE097-130	97	
	150	CE097-150	97	
	160	CE097-160	97	
	180	CE097-180	97	
	200	CE097-200	97	
DECKENROSETTE MIT DOPPELWANDFUTTER CELLING ROSE CAP WITH WALL SOCKET DOUBLE STROPNA ROZETA SA CIJEVNOM ZAŠTITOM DVOSTRUKOM	120	CE100-120	48	
	130	CE100-130	48	
	150	CE100-150	48	
	160	CE100-160	48	
	180	CE100-180	48	
	200	CE100-200	48	
BLINDDECKEL FÜR DWF COVER PLATE FOR WALL SOCKET POKLOPAC CIJEVNE ZAŠTITE	120	CE023-120	240	
	130	CE023-130	240	
	150	CE023-150	150	
	160	CE023-160	150	
	180	CE023-180	97	
	200	CE023-200	97	
ROSETTE VERSTELLBAR FLEXIBLE ROSE CAP PODESIVA ROZETA	120-130	CE121-130		







RAUCHROHRPROGRAMM DOPPELWANDIG | Stahlblech 2,0mm
PROGRAMM OF SMOKE ELEMENTS DOUBLE-WALL | Steel sheet 2,0mm
DIMOVDNI PROGRAM DUPLA STJENKA | Čelični lim 2,0mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 1000MM DOPPELWANDIG MIT ISOLATION DOUBLE WALL PIPE 1000MM WITH ISOLATION CIJEV 1000MM S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED01-150	27	
RAUCHROHR 500MM DOPPELWANDIG MIT ISOLATION DOUBLE WALL PIPE 500MM WITH ISOLATION CIJEV 500MM S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED02-150	56	
RAUCHROHR 250MM DOPPELWANDIG MIT ISOLATION DOUBLE WALL PIPE 250MM WITH ISOLATION CIJEV 250MM S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED03-150	120	
BOGEN 45° DOPPELWANDIG MIT ISOLATION DOUBLE WALL ELBOW 45° WITH ISOLATION KOLJENO 45° S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED04-150	54	
BOGEN 90° DOPPELWANDIG MIT ISOLATION DOUBLE WALL ELBOW 90° WITH ISOLATION KOLJENO 90° S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED05-150	48	
BOGEN 90° DOPPELWANDIG MIT TÜR UND ISOLATION DOUBLE WALL ELBOW 90° WITH DOOR AND ISOLATION KOLJENO 90° S DVOSTRUKOM STJENKOM, OTVOROM I IZOLACIJOM	150	CED06-150	48	
ROSETTE MIT DWF FÜR DOPPELWANDIGES ROHR ROSE CAP WITH WALL SOCKET FOR DOUBLE WALL PIPE ROZETA SA CIJEV. ZAŠT. ZA CIJEV S DVOSTR. STJENKOM	150	CED07-150	98	
ADAPTER FÜR DOPPELWANDIGES RAUCHROHR MIT ISOLATION ADAPTER FOR DOUBLE WALL PIPE WITH ISOLATION ADAPTER ZA CIJEV S DVOSTRUKOM STJENKOM I IZOLACIJOM	150	CED08-150	98	






PELETSRAUCHROHRPROGRAMM | Stahlblech 1,2mm
PROGRAM OF PELLET SMOKE ELEMENTS | Steel sheet 1,2mm
PELET DIMOVODNI PROGRAM | Čelični lim 1,2mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 250mm PIPE 250mm DIMOVODNA CIJEV 250mm	80 100	CEP01-080 CEP01-100	351 351	
RAUCHROHR 500mm PIPE 500mm DIMOVODNA CIJEV 500mm	80 100	CEP02-080 CEP02-100	169 169	
RAUCHROHR 1000mm PIPE 1000mm DIMOVODNA CIJEV 1000mm	80 100	CEP03-080 CEP03-100	78 78	
RAUCHROHR 1500mm PIPE 1500mm DIMOVODNA CIJEV 1500mm	80 100	CEP04-080 CEP04-100	54 54	
ERWEITERUNG GERADE EXTENSION UPRIGHT PROŠIRENJE RAVNO	80/130 80/150 100/130 100/150	CEP13-001 CEP13-002 CEP13-003 CEP13-004	280 280 280 280	
ERWEITERUNG SCHIEF EXTENSION DIAGONAL PROŠIRENJE KOSO	80/130 80/150 100/120 100/130 100/150	CEP14-001 CEP14-002 CEP14-003 CEP14-004 CEP14-005	288 210(231) 280 288 210(231)	

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

BOGEN 2-TEILIG 45° 2-PART ELBOW 45° KOLJENO DIMOVODNO 45°	80 100	CEP05-080 CEP05-100	180 180	
BOGEN 2-TEILIG 45° MIT TÜR 2-PART ELBOW 45° WITH DOOR KOLJENO DIMOVODNO S OTVOROM 45°	80 100	CEP16-080 CEP16-100	180 180	
BOGEN 2-TEILIG 90° 2-PART ELBOW 90° KOLJENO DVODJELNO 90°	80 100	CEP08-080 CEP08-100	180 180	
BOGEN 2-TEILIG 90° MIT TÜR 2-PART ELBOW 90° WITH DOOR KOLJENO DVODJELNO S OTVOROM 90°	80 100	CEP09-080 CEP09-100	180 180	
BOGEN 3-TEILIG 90° 3-PART ELBOW 90° KOLJENO TRODIJELNO 90°	80 100	CEP06-080 CEP06-100	180 162	
BOGEN 3-TEILIG 90° MIT TÜR 3-PART ELBOW 90° WITH DOOR KOLJENO TRODIJELNO S OTVOROM 90°	80 100	CEP07-080 CEP07-100	180 162	

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	

T-STÜCK MIT KONDENZKAPSEL T-PIECE WITH CONDENS COVER T-KOMAD S KONDENZ. POKLOPCEM	80 100	CEP10-080 CEP10-100	144 135	
T-STÜCK F/F T-PIECE F/F T-KOMAD ŽENSKI	80 100	CEP15-080 CEP15-100	144 135	
T-STÜCK T-PIECE T-KOMAD	80 100	CEP17-080 CEP17-100	144 135	
MAUERMUFF DOPPELT WALL SOCKET DOUBLE CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA	80 100	CEP12-080 CEP12-100	280 280	
ROSETTE ROSE CAP ROZETA	80 100	CEP11-080 CEP11-100		
KONDENZKAPSEL CONDENS COVER KONDENZACIJSKI POKLOPAC	80 100	CEP18-080 CEP18-100	280 280	






RAUCHROHRPROGRAMM EDELSTAHL | Edelstahl 0,6mm

STAINLESS STEEL PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS | Stainless steel 0,6mm




DIMOVDNI PROGRAM OD NEHRĐAJUĆI ČELIKA | Nehrdajući čelik 0,6mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 1000mm PIPE 1000mm DIMOVODNA CIJEV 1000mm	120	CEX02-120		
RAUCHROHR 500mm PIPE 500mm DIMOVODNA CIJEV 500mm	120	CEX03-120		
RAUCHROHR 250mm PIPE 250mm DIMOVODNA CIJEV 250mm	120	CEX04-120		
BOGEN 90° ELBOW 90° KOLJENO 90°	120	CEX01-120		
MAUERMUFF DOPPELT WALL SOCKET DOUBLE CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA	120 125 130 150 160 180 200	CEX05-120 CEX05-125 CEX05-130 CEX05-150 CEX05-160 CEX05-180 CEX05-200	320(280) 300(280) 280 250(240) 192(240) 160(165) 120	
VERSTELLBAR ROSETTE FLEXIBLE ROSE CAP PODESIVA ROZETA	120-140	CEX06-130		




FAL-RAUCHROHRPROGRAMM | Feualuminisiertes Stahlblech 0,6mm
ALUMINIZED SHEET PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS | Aluminized sheet 0,6mm
DIMOVODNI PROGRAM OD ALUMINIZIRANOG LIMA | Aluminizirani lim 0,6mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 1000mm PIPE 1000mm DIMOVODNA CIJEV 1000mm	120	CEL02-120		
RAUCHROHR 500mm PIPE 500mm DIMOVODNA CIJEV 500mm	120	CEL03-120		
RAUCHROHR 250mm PIPE 250mm DIMOVODNA CIJEV 250mm	120	CEL04-120		
BOGEN 90° ELBOW 90° KOLJENO 90°	120	CEL01-120		
DECKEL VERSTELLBAR Zn oder Al ADJUSTABLE COVER Zn or Al PODESIVI POKLOPAC DIMNJAKA Zn ili Al	100-160	CEL05-001		
MAUERMUFF DOPPELT Zn oder Al WALL SOCKET DOUBLE Zn or Al CIJEVNA ZAŠTITA DVOSTRUKA Zn ili Al	120 125 130 150 160 180 200	CEL07-120 CEL07-125 CEL07-130 CEL07-150 CEL07-160 CEL07-180 CEL07-200	320(280) 300(280) 280 250(240) 192(240) 160(165) 120	
ROSETTE VERSTELLBAR-AI FLEXIBLE ROSE CAP-AI PODESIVA ROZETA-AI	120-140	CEL08-130		







GEBLÄUTES RAUCHROHRPROGRAMM | Gebläutes Stahlblech 0,6mm
BLUED STEEL PROGRAM OF SMOKE ELEMENTS | Blued sheet 0,6mm
DIMOVDNI PROGRAM OD PLAVOG LIMA | Plavi lim 0,6mm

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
RAUCHROHR 1000mm PIPE 1000mm DIMOVODNA CIJEV 1000mm	120	CET02-120		
RAUCHROHR 500mm PIPE 500mm DIMOVODNA CIJEV 500mm	120	CET03-120		
RAUCHROHR 250mm PIPE 250mm DIMOVODNA CIJEV 250mm	120	CET04-120		
BOGEN 90° ELBOW 90° KOLJENO 90°	120	CET01-120		

KAMINÖFEN ZUBEHÖR PROGRAMM
ACCESSORIES FOR FIREPLACES
DODATNI PROGRAM ZA KAMINE

	Ø (mm)	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.	
SPACHTEL KD BUCKET KD LOPATICA KD		CEA01-001		
SPACHTEL DD BUCKET DD LOPATICA DD		CEA01-002		
SPACHTEL DM BUCKET DM LOPATICA DM		CEA01-003		
FEUERHAKEN M POKER M ŽARAČ M		CEA01-004		
FEUERHAKEN D POKER D ŽARAČ D		CEA01-005		
FEUERHAKEN LD POKER LD ŽARAČ LD		CEA01-006		
SCHORNSTEINTÜR 140mm x 200mm Zn oder Al CHIMNEY DOOR 140mm x 200mm Zn or Al VRATA DIMNJAKA 140mm x 200mm Zn ili Al		CEL06-001		

		A	B	Art. Nr. Code Broj artikla	Stück/Pal. Pcs./pal. Kom./pal.

BODENPLATTE RECHTECK B1 SQUARE FLOOR BOARD B1 PODNA PLOČA ČETVEROKUTNA B1	1200	1000	CE051-0B1	50	
	1000	1000	CE051-1B1	50	
	800	1000	CE051-2B1	50	
	800	800	CE051-3B1	50	
BODENPLATTE 6-ECKIG B2 SIXCORNER FLOOR BOARD B2 PODNA PLOČA ŠESTEROKUTNA B2	1200	1000	CE052-0B2	50	
	1000	1000	CE052-1B2	50	
	800	1000	CE052-2B2	50	
BODENPLATTE HALBRUND B3 HALFROUND FLOOR BOARD B3 PODNA PLOČA POLUOKRUGLA B3	1200		CE053-0B3	50	
	1000		CE053-1B3	50	
	800		CE053-2B3	50	
BODENPLATTE 5-ECKIG B4 FIVECORNER FLOOR BOARD B4 PODNA PLOČA PETEROKUTNA B4	1200	1000	CE047-0B4	50	
	1000	1000	CE047-1B4	50	
	800	1000	CE047-2B4	50	
	800	800	CE047-3B4	50	
BODENPLATTE 5-ECKIG B5 FIVECORNER FLOOR BOARD B5 PODNA PLOČA PETEROKUTNA B5	1100	1100	CE055-0B5	50	
	1000	1000	CE055-1B5	50	
	800	800	CE055-2B5	50	
BODENPLATTE TROPFENFORM B6 FLOOR BOARD DROP B6 PODNA PLOČA KAP B6	1200		CE074-0B6	50	
	1100		CE074-1B6	50	
	1000		CE074-2B6	50	
BODENPLATTE KREISABSCHNITT B7 TWCORNER FLOOR BOARD B7 PODNA PLOČA DVOKUTNA B7	1200	1050	CE075-0B7	50	
	1100	950	CE075-1B7	50	
	980	930	CE075-2B7	50	
BODENPLATTE KREIS B8 ROUND FLOOR BOARD B8 PODNA PLOČA OKRUGLA B8	1230		CE076-0B8	50	
	1100		CE076-1B8	50	
	980		CE076-2B8	50	



EU-Konfirmitätserklärung
EC-Declaration of conformity

Wir, die Firma:
We the Company:

Color emajl d.o.o.
Alaginci 87/a
HR-34 000 Požega

Erklären, dass unsere Produkte / declare that our products:

Handels bezeichnung / nomenclature	Durch- messer / dima- eter (mm)	Temperatur- klasse / temperature class	Druck- klasse / Press classe	Kondensat- widerstand / condensate resistance	Korrosions- widerstand / corrosion resistance	Werkstoff Material	Abstand zu brenn.Baustoffen / distnce to flamm. mater.	Rußbrand- beständig / ressistance to burning shoot
Rauchrohre und Bögen aus Baustahl Smoke pipes and elbows from construction steel	80	T200	P1	D	Vm	L01120	O20M	nein/no
	80	T400	N1	D	Vm	L01120	O300M	nein/no
	80	T400	N1	D	Vm	L01120	G375NM	ja/yes
	100	T200	P1	D	Vm	L01120	O20M	nein/no
	100	T400	N1	D	Vm	L01120	O300M	nein/no
	100	T400	N1	D	Vm	L01120	G375NM	ja/yes
	120	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G375NM	ja/yes
	125	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G375NM	ja/yes
	130	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G390NM	ja/yes
	140	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G420NM	ja/yes
	150	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G450NM	ja/yes
	160	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	G480NM	ja/yes
Rauchrohre / Bögen aus Edelstahl / Smoke pipes and elbows from stainless steel	120	T600	N1	D	Vm	L20060	G375NM	ja/yes
	120	T600	N1	D	Vm	L20060	G375NM	ja/yes
Rauchrohre / Bögen aus Gebrautem Stahlblech / Smoke pipes / elbows from blue steel	120	T600	N1	D	Vm	L20060	G375NM	ja/yes
Rauchrohre / Bögen aus feueralum. Stahlblech / Smoke pipes and elbows from alu. steel	120	T600	N1	D	Vm	L20060	G375NM	ja/yes

* Produkte deren Komponenten nicht der angegebenen Klasse T600 entsprechen, sind mit der Klasse T400 gekennzeichnet und werden auch so angewendet.
*Products containing components which do not complay with class T600 are market with T400 and used in that way.

die Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllen:
are in conformity with the European Directive: 93/68/EWG

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit der oben erwähnten Richtlinien wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
Compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated products with the provisions of the above-mentioned EC Directive: DIN EN 1856-2:2009

Benannte Stelle
Notifying Authority: NB 0036- TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199. D-80686 München

Požega 04.03.2013

Goran Šutalo ing.
Geschäftsführer / Managing Director
Color emajl
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Alaginci 87/a, POŽEGA



IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s tehničkim propisima za dimnjake u građevinama na temelju Zakona o građenju (NN175/03; NN100/04 i NN76/07), Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama (NN3/07) te pripadajućoj normi EN 1856-2:2009-06 kao i 93/68/EWG pod punom odgovornošću izjavljujemo da su proizvodi sukladni:

Color emajl d.o.o.
Alaginci 87/a
34 000 Požega

Naziv	Nazivni promjer (mm)	Temperaturna klasa	Klasa tlaka	Otpornost na kondenzaciju	Materijal	Razmak od zapaljivih materijala	Otpornost na izgaranje čadi
Dimovodne cijevi i koljena izrađene od konstrukcijskog čelika	80	T200	P1	D	Vm	L01120	ne
	80	T400	N1	D	Vm	L01120	ne
	80	T400	N1	D	Vm	L01120	da
	100	T200	P1	D	Vm	L01120	ne
	100	T400	N1	D	Vm	L01120	ne
	100	T400	N1	D	Vm	L01120	da
	120	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	125	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	130	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	140	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	150	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	160	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	180	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
	200	* I T600	N1	D	Vm	L01150 I L01200	da
Dimovodne cijevi i koljena od nehrđajućeg čelika	120	T600	N1	D	Vm	L20060	da
Dimovodne cijevi i koljena od plavog lima	120	T600	N1	D	Vm	L20060	da
Dimovodne cijevi i koljena od aluminiziranog lima	120	T600	N1	D	Vm	L20060	da

* Proizvodi čije komponente ne zadovoljavaju klasu T600 označeni su klasom T400 i tako se primjenjuju.

Sukladnost navedenih proizvoda s navedenim Zakonom, propisom i normom proizlazi i iz primjene svih bitnih zahtjeva normi dokazanih pri prvom tipskom ispitivanju kao i primjenom sustava kvalitete ISO 9001/2008 u izradi proizvoda pripadajućim certifikatima:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, D-80686 München br.
0036 CPD 91268 001 i 0036 CPD 91268 002
DET NORSKE VERITAS ADRIATICA d.o.o. Buzinski prilaz 32, HR-10000 Zagreb br.
31343-2008-AQ-HRV-HAA

Požega, 04.03.2013

Goran Šutalo ing. , direktor
Color emajl
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Alaginci 87/a, POŽEGA

4flue



KOMPLETTLÖSUNG / COMPLETE SOLUTION / KOMPLETNO RIJEŠENJE

Für unsere geschätzten Kunden haben wir das System 4FLUE entworfen:

- • Umfassendes Sortiment, übersichtlich und einheitlich präsentiert
- • Größe der Wand individuell anpassbar
- • Sortiment ist flexible zusammensetzbar

For our customers we developed a new concept 4FLUE:

- • Wide range of products, presented in a simple and unique way
- • Size of wall is individually adjustable
- • Range of products can be selected on individual base

Sa naše cijenjene kupce razvili smo novi koncept 4FLUE:

- • Široki asortiman proizvoda prezentiran na jedonostavan i unikatan način
- • Veličina police se može individualno prilagodit
- • Asortiman proizvoda se može izabrati na individualnoj bazi



Produktion

Production

Proizvodnja

COLOR EMAJL d.o.o.

Alaginci 87/a

HR-34000 Požega


Croatia

Tel: ++385 (0)34 276-050

Fax: ++385 (0)34 312-305

team@color-emajl.eu

www.color-emajl.eu





COLOR EMAJL d.o.o.
Alaginci 87/a • HR-34000 Požega • Croatia
www.color-emajl.eu