



netatmo
BY
STARCK®

UPUTE ZA UPORABU

Termostat

Kako funkcionira termostat?

Termostat uspoređuje zadanu temperaturu (željenu temperaturu) i izmjerenu temperaturu te na temelju tih podataka određuje potrebu za uključivanjem i isključivanjem uređaja za grijanje.



Primjena

Za daljinski pristup termostatu i upravljenje putem Vašeg telefona, tableta ili računala, posjetite:

<http://thermostat.netatmo.com>



PC / Mac računalo



Pametni telefon / tablet



Termostat

Kako promijeniti zadalu temperaturu?

Da biste ručno promijenili postavljenu temperaturu direktno na termostatu, pritisnite prema gore (za povećavanje temperature) ili prema dolje (za smanjivanje temperature).


Da biste privremeno promijenili zadalu temperaturu na termostatu putem Vašeg mobilnog uređaja, pritisnite na znak + da biste povećali temperaturu ili na znak - da biste smanjili temperaturu na traženu vrijednost.

Ova privremena promjena zadane temperature se pojavljuje na tajmeru koji se nalazi na dnu Vaše upravljačke ploče. Možete mijenjati taj unos na interval između 1 i 12 sati pomicanjem kursora. Kad to vrijeme istekne, zadana temperatura se opet vraća na programirani raspored.




Personalizacija


- ① Možete personalizirati Vaš termostat ljepljivom trakom u boji.



- ② Odlijepite vanjski dio ljepljive trake.



- ③ Zalijepite na zadnju stranu termostata.



Klasa energetske učinkovitosti (ErP Direktiva 2009/125/CE)

(a) Naziv ili oznaka dobavljača	Netatmo
(b) Oznaka modela dobavljača	NTH01-VA-HR
(c) Klasa regulacije temperature	IV
(d) Udio regulacije u povišenju se-zonske učinkovitosti grijanja	2%

s uključenom funkcijom PID algoritma.

Tehnički podaci

TERMOSTAT

Razred zaštite

IP40

Temperatura (mjereno)

Jedinica : °C

Područje: od 0°C do 50°C

Preciznost : +/-0,5°C

Temperatura (zadana)

Jedinica : °C

Područje: od 7°C do 30°C

U koracima od: 0,5°C

Baterije

Model : AAA 1,5 V

Tip : alkalna

Broj: 3

Zaslon

Tip: e-papir (energetski učinkovit, produljeno trajanje baterije)

Dimenzije

Visina 83 mm

Širina 83 mm

Dubina 22 mm

OŽIĆENA KOMUNIKACIJA

TERMOSTAT/KOTAQ

Ukloniti napon:

Maks. 24V AC/DC

Zaštitni prekidač:

4A otorno, 1A induktivno

Presek spojnjog kabela:

Min. 1,5 mm²

BEŽIĆNA KOMUNIKACIJA TERMOSTATA/RELEJA

Tip :

radio 868 MHz ISM

Maks. prijenos na otvorenom:

100 m

Maks. prijenos u zatvorenom-prostoru:

30 m

RELEJ

Struja:

230 V / 50 Hz

Zaštitni prekidač:

4 A otorno, 1 A induktivno

Razred zaštite:

IP40

Ukloniti struja

Maks. 4A (30 VDC)

Maks. 250 VAC (0.5A)

Dimenzije

Visina 84 mm

Širina 83 mm

Dubina 24 mm

Stupanj onečišćenja:

2

Relej/ruter za Internet

Tip : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Podržana sigurnost: otvorena/WEP/WPA/WPA2-osobni (TKIP i AES).

KOMPATIBILNOST

Kompatibilan s kotlovinama na plin, naftu ili drvo.

Provjerite kompatibilnost na stranicu:

<http://check.netatmo.com>

Učin:

maks. 120 W

Aplikacija (APP)

Besplatna

Bez pretplate

Dostupno u APP Store-u, u Google Play i Windows Phone dućanima.

Pristup moguće sa više uređaja.

Kompatibilnost :

iPhone 4, iPhone 4s,

iPhone 5, iPhone 5c, 5s,

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPad mini, iPad 2, iPad (3. generacija), iPad (4. generacija), iPad Air, iPad Air 2

iPod touch (5. generacija)

Pametni telefoni s minimalno Android 4.0 operativnim sustavom.

Windows Phone 8.0 i 8.0

Izjava o sukladnosti EU

Oznaka CE označava da uređaj zadovoljava osnovne zahtjeve primjenjivih direktiva, u skladu sa signalnom pločom. Izjava o usklađenosti je dostupna od proizvođača.

Upozorenja

Skvaka intervencija od strane osobe koja nema odgovarajuću razinu kvalifikacije može dovesti do oštećenja materijala na razini instalacije i njenog sklopa, kao i ozljede. Samo osobe koje rade kao ovlašteni instalateri smiju intervenirati na uređaju.

Uređaj se mora instalirati u skladu s važećim normama. Koristite samo dostavljene adapttere izmjenične struje i kotla. Ovaj uređaj je napravljen izričito za upotrebu u zatvorenom prostoru. Prije stavljanja baterija, pazite da su kontakti na uređaju i baterije čisti i po potrebi ih čistite. Obratite pažnju na polaritet (+/-) kod stavljanja baterija.

Ne odlazite baterije u vatu, ne stavljate ih u kratki spoj i ne otvarajte. Držite djecu podalje od baterija. U slučaju gutanja, odmah konzultirajte liječnika.

Ne pokušavajte sami servisirati proizvod, post-predajna usluga je na Vašem raspolaganju.

Kabel napajanja releja smije zamijeniti samo proizvođač ili ovlašteni serviser.



<http://support.netatmo.com>



Copyright Netatmo © 2015 Sva prava pridržana.
Reprodukcija i distribucija zabranjeni su bez pisanih odobrenja iz Netatmoa.
Proizvođač / uvoznik / dobavljač:
Netatmo, 892 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt / Francuska

Sve promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu ponistiti Vaše odobrenje za rad i/ili jamstvo za servisiranje ovog uređaja.

Termostat i relej termostata: izolacija klase II. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba s tjelesnim ili mentalnim nedostacima ili osoba koje nisu kompetentne (uključujući djecu), osim ako su te osobe u pratnji ili pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Pravna obavijest

"Made for iPod", "Made for iPhone", "Made for iPad" znači da je električni dodatak napravljen za spajanje izričito na iPod, iPhone i iPad uređaje i da su programeri potvrdili udovoljavanje standardima izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenosć sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Imajte na umu da uporaba ovog dodatka s iPhone telefonom može utjecati na bežični rad.



Za ograničenja
uporabe
ove opreme,
pogledajte
Direktivu R&TE.



Izvršite
odlaganje
ambalaže
prema važećim
pravilnicima.



Uređaj i njegova
oprema se ne
smiju odlagati
s komunalnim
otpadom.
Pridržavajte se
svih važećih
pravilnika.

