



Korisničke upute za električni radijatorski grijач s kontrolnim elementom

Modeli na koje se priručnik odnosi: SUN ON & OFF, SUN ONE TOUCH, SUN DIGITAL, SUN UP & DOWN

UPOZORENJE: Pažljivo pročitajte upute prije uporabe uređaja

Proizvođač:

ECORADCO ISITMA SANAYİ LTD ŞTİ
ANKARA CADDESİ NO 81/84 BAYRAKLI
İZMİR TURKEY
TEL : +90 232 502 03 34
FAX : +90 232 501 32 27
www.ecoradco.com

Uvoznik za Hrvatsku:

TERMOMETAL d.o.o.
Industrijska ulica 3
43280 GAREŠNICA, HRVATSKA
TEL : +385 (0) 43 531 398
info@termometal.hr
www.termometal.hr

UVOD

Svrha ovog dokumenta je pružiti važne informacije vezane uz instalaciju i upotrebu ovog uređaja. Za odgovarajući rad uređaja važno je pažljivo pročitati i pridržavati se naputaka iz priručnika. Proizvođač nije odgovoran za postupke i korištenje uređaja koji su u suprotnosti s uputama navedenim u priručniku.

SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

Molimo pažljivo pročitajte upute u nastavku i pažljivo proučite slike.

1. Nikada nemojte koristiti uređaj koji je na bilo koji način oštećen.
2. Uređaj spojite isključivo na instalaciju s uzemljenjem (utičnica s uzemljenjem).
3. Nemojte postavljati grijач pod električnu utičnicu.
4. Radijator treba napuniti pažljivo odgovarajućom količinom tekućine.
5. Grijaci element je namijenjen za rad u tekućem sredstvu. Savjetujemo da ne uključite uređaj u suhim uvjetima dulje od 5 sekundi. Oštećenja od rada na suho nisu pokrivena jamstvenim uvjetima
6. Električni grijaci nisu igračka. Djeci mlađoj od 3 godine ne bi trebalo biti dopušteno u neposrednoj blizini uređaja bez nadzora odrasle osobe.
7. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s grijaćem
8. Djeci u dobi od 3 do 8 godina smije se dopustiti da upravljaju grijaćem isključivo kada je isti ispravno instaliran i povezan. U tom slučaju dijete mora biti pod nadzorom odrasle osobe ili obučeno za sigurno upravljanje uređajem uz razumijevanje rizika koji proizlaze iz upravljanja električnim uređajima.
9. Nemojte dodirivati metalne dijelove rukom - rizik od opeklina. Uvijek pazite da kabel ne dodiruje radijator.
10. Ako se radijator koristi za sušenje odjeće ili ručnika, pazite da su tkanine koje sušite isprane vodom, izbjegavati kontakt s agresivnim kemikalijama
11. U svrhu sigurnosti vrlo male djece, ugradite radijator tako da je najniža cijev najmanje 60 cm udaljena od poda.
12. Električni grijaci i radijatori smije instalirati samo kvalificirani instalater u skladu s važećim propisima koji se odnose na sigurnost
13. Sve instalacije na koje je uređaj spojen trebaju biti u skladu s propisima koji se primjenjuju u zemlji ugradnje i uporabe.
14. Produžni kabeli ili adapteri električnog utikača ne smiju se upotrebljavati za potrebe napajanja grijaca.

15. Električna instalacija na koju je priključen grijач treba imati relej (R.C.D.) od 30 mA
16. Redovito provjeravajte je li žica za napajanje oštećena. U slučaju oštećenja uređaj se ne smije koristiti.
17. Za vrijeme instaliranja grijач ne smije biti uključen u napajanje. Isključite uređaj ili odspojite mrežni kabel iz napajanja. Učvrstite grijач na tijelo radijatora prije priključivanja uređaja na napajanje. Potrebno je učvrstiti grijач na tijelu radijatora (pomoću ručnog alata) kako bi se osigurao ispravan rad.
18. Nemojte otvarati kućište grijacha.
19. Uređaj je namijenjen za kućnu uporabu (u domaćinstvima).
20. Uređaj nije namijenjen za uporabu osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim uz nadzor i jasne naputke roditelja ili staratelja
21. Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su poučena i upućena u siguran način rada i razumiju opasnosti koje mogu proizići iz upravljanja uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
22. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti isključivo stručna osoba.
23. Prije instalacije ili uklanjanja bilo radijatora ili grijacha provjerite je li grijach isključen iz napajanja.
24. Nemojte otvarati kućište grijacha – otvaranje kućišta rezultira gubitkom jamstva rezultira gubitkom jamstva proizvođača.
25. Provjeravajte redovno postoje li oštećenja uređaja kako biste bili sigurni da je grijach siguran za uporabu.
26. Prilikom čišćenja i održavanja radijatora ili grijacha, grijach mora biti isključen iz napajanja.

NAMJENA UPOTREBE UREĐAJA


ECORADCO grijaci i upravljačke jedinice su električni grijaci namijenjeni za ugradnju i uporabu kupaonskim i design radijatorima.

Grijaci su namijenjeni za rad isključivo u zatvorenoj instalaciji sustava grijanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE

| | |
|------------------------------------|---|
| Oznaka modela: | Sun ON OFF, Sun ONE TOUCH, Sun DIGITAL, Sun UP AND DOWN |
| El. napajanje: | 230 V / 50 Hz |
| Dostupne izvedbe – snaga: | 200, 300, 400, 600, 800, 1000 W |
| Razred zaštite: | Class I |
| Dimenzija priključka na radijator: | 1/2" |
| Zaštita od vlage: | IP44 |
| Sukladnost: | Ovi proizvodi su u skladu s 2014/30 / EU Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti i 2014/35 / EU Direktiva o niskonaponskoj opremi U skladu s tim proizvodi nose CE oznaku. |

KONSTRUKCIJA ELEKTRIČNOG GRIJAČA:



Kupaonski radijator na koji se spaja grijач ne smije biti spojen na sustav centralnog grijanja. Kao sredstvo za zagrijavanje treba koristiti vodu, vodu s sredstvom protiv smrzavanja ili odgovarajuću vrstu ulja.

Mogućnost ugradnje i ispravne uporabe uvjetovana je ispunjavanjem zahtjeva proizvođača radijatora i proizvođača grijaća.

Punjene radijatora s previše tekućine može dovesti do prekoračenja prihvativog tlaka i oštećenja radijatora i grijaća.


Grijaci element ne smije biti postavljen vodoravno ili okrenut prema dolje.

Držač ručnika se postavlja tako da osobe u kadi ili tušu ne mogu dotaknuti prekidač ili druge dijelove el. grijaća.

UPOZORENJE!: Kako biste izbjegli opasnost za vrlo malu djecu, ovaj uređaj treba instalirati na visini većoj od 600 mm iznad podlage.

UGRADNJA GRIJAČA

UPOZORENJE!! - Uređaj ne smije biti priključen na struju tijekom instalacije. Isključite uređaj prije instalacije. Poduzmite sve potrebne mjere opreza pri punjenju radijatora kako bi izbjegli dodir s vrućom tekućinom. Ne uključujte grijać ako nije u potpunosti instaliran u odgovarajući radijator.



1. Umetnite grijać (1) u otvor s navojem na donjoj strani radijatora.
2. Pričvrstite glavu grijaća s pomoću ključa br. 24.
3. Kod zatezanja pozicionirajte grijać tako da upravljački element bude okrenut prema naprijed
4. Postavite radijator u kosi položaj kako biste bili sigurni da je gornji otvor u najvišoj točki. Radijator ne smije biti oslonjen na grijać u bilo kojem trenutku!
5. Napunite radijator tekućinom za zagrijavanje.
6. Vratite radijator natrag u uspravan položaj i provjerite razinu tekućine.
7. Provjerite je li spoj radijatora i grijaća dovoljno zategnut.
8. Postavite kućište grijaća na način koji osigurava jednostavan pristup.
9. Učvrstite kućište sa stražnje strane imbus ključem
10. Priklučite uređaj na struju i uključite grijać.
11. Postavite maksimalnu moguću temperaturu (kod grijaća s mogućnošću regulacije temperature). Zagrijavanjem višak tekućine izlazi kroz gornji otvor - uklonite suvišnu tekućinu (pazite da se ne smoči regulator).
12. Kada razina tekućine u radijatoru prestane rasti, pričekajte još 5 minuta, isključite grijać i isključite uređaj iz struje.
13. Prije nego se radijator ohladi izlijte malu količinu tekućine, od prilike do razine sredine gornje cijevi. (6)
14. Zatvorite gornji otvor radijatora i vratite ga natrag na zid.
15. Uključite grijać u utičnicu / instalaciju. Uređaj je spreman za rad.

ODLAGANJE UREĐAJA U OTPAD

Ovaj proizvod ne smije se odlagati kao općeniti otpad. Uređaj treba odlagati na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Način odlaganja osiguran je i oznakom

na proizvodu, te u korisničkom priručniku i na pakiranju. Informacije o odgovarajućim odlagalištima za recikliranje električnih i elektronskih uređaja možete dobiti od lokalne uprave, distributera proizvoda ili gdje je proizvod kupljen.


ECORDACOR MODELI

SUN ONE TOUCH




Tipka se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja. Zelena LED žaruljica će zasvijetliti kada se uređaj uključi. Svjetlo će se ugasiti kada se uređaj isključi.

SUN ON&OFF



Tipka se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja. Uređaj je isključen kada se nalazi na poziciji "0". Uređaj je upaljen na poziciji "1".


SUN UP&DOWN



Tipka se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja. Tipke i služe za reguliranje temperature.

Tipka služi za postavljanje (tempiranje) vremenskog razdoblja od 1 do 5 sati

SUN DIGITAL



Tipka se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja. Tipke i služe za reguliranje temperature, a odabrana visina temperature vidljiva je na digitalnom zaslonu.

Tipka služi za postavljanje (tempiranje) vremenskog razdoblja od 1 do 5 sati.

JAMSTVO

1. predmet ovog jamstva je Ecoradco električni grijač s kontrolnom jedinicom.
2. u slučaju primjećenih nedostataka na novom proizvodu, kupac treba odmah obavijestiti prodavatelja o otkrivenim nedostacima. U suprotnom će se smatrati da je proizvod bio ispravan i bez grešaka u vrijeme kupnje.
3. jamstveno razdoblje za proizvod je 12 mjeseci od datuma kupnje.
4. davatelj jamstva ima pravo odbiti bilo koji zahtjev uz koji nije priložen original jamstva i račun za kupljeni proizvod.
5. ovo jamstvo ne uključuje nedostatke/greške i oštećenja koji su posljedica:
 - neispravne (nije u skladu s priručnikom) instalacije,
 - nepravilne upotrebe grijača (tj. za bilo koju svrhu koja nije u skladu s ovim priručnikom),
 - proizvod kojim rukuju neovlaštene osobe,
 - sve pogreške ili štete koje je prouzročio kupac nakon što je kupio i prihvatio proizvod.
6. priručnik o proizvodu je sastavni dio jamstva. Pažljivo ga pročitajte prije instalacije i uporabe proizvoda.
7. proizvođač/Uvoznik dužan je ukloniti bilo koju grešku u roku od 14 radnih dana od primanja neispravnog uređaja na lokaciji proizvođača/uvoznika.
8. u slučaju nemogućnosti popravka, proizvođač/uvoznik dužan je zamijeniti neispravan proizvod novim uređajem iste vrijednosti i identičnih parametara.

JAMSTVENI LIST**Proizvođač:**

ECORADCO ISITMA SANAYİ LTD ŞTİ
ANKARA CADDESİ NO 81/84 BAYRAKLI
İZMİR TURKEY
TEL : +90 232 502 03 34
FAX : +90 232 501 32 27
www.ecoradco.com

Uvoznik za Hrvatsku:

TERMOMETAL d.o.o.
Industrijska ulica 3
43280 GAREŠNICA, HRVATSKA
TEL : +385 (0) 43 531 398
info@termometal.hr
www.termometal.hr

PROIZVOD

Vrsta: električni radijatorski grijač
Marka: ECORADCO
Modeli: SUN SERIES

Razdoblje jamstva: 12 mjeseci
Razdoblje popravka: 20 dana
Serijski broj: