



irma inštitut za
raziskavo materialov
in aplikacije d.o.o.

Certifikacijski organ

EC - CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE 1374-CPD-56-Z

Na podlagi Direktive o gradbenih proizvodih 89/106/EEC Sveta Evropske skupnosti z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov, predpisov in upravnih določb držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode dopolnjena z Direktivo 93/68/EEC Sveta Evropske skupnosti z dne 22. julija 1993, je ugotovljeno, da je za gradbeni proizvod

OPEČNI ZIDAKI

naslednjih tipov

votli opečni blok Leiertherm blok 5,4 (290 x 190 x 190 mm); votli opečni blok Leiertherm blok 4,6 (250 x 190 x 190 mm); zidna opeka Leiertherm 30 U+Z (300 x 250 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 11,5 U+Z (115 x 500 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 10 U+Z (100 x 500 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm classic 11,5 U+Z (115x500x 190 mm); zidna opeka Leiertherm classic 10 U+Z (100x500x190 mm); zidna opeka Leiertherm 38 U+Z (380x250x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 25 U+Z (250x375x 238 mm); zidna votla opeka z vertikalnimi odprtlinami Leiertherm 19 U+Z (190 x 500 x 238 mm); zidna votla opeka z vertikalnimi odprtlinami Leiertherm classic 19 U+Z (190 x 500 x 190 mm); blok Leiertherm classic 29 U+Z (500x290x190 mm); blok Leiertherm classic 25 U+Z (500x250x190 mm)

ki jih proizvaja

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

v svojem obratu

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

proizvajalec opravil začetni preskus tipa proizvoda, izvaja kontrolo proizvodnje in nadaljnje preskušanje vzorcev, odvzetih v tovarni, v skladu s predpisanim programom preskušanja, ter da je priglašeni certifikacijski organ IRMA Inštituta za raziskavo materialov in aplikacije Ljubljana opravil začetni pregled obrata in delovanja kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, oceno in potrditev delovanja kontrole proizvodnje.

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju skladnosti delovanja kontrole proizvodnje, opisana v dodatku ZA.2 standarda

SIST EN 771-1:2011


Ta certifikat je bil prvič izdan 07.07.2006 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo znatno spremenili bodisi pogoji, določeni v standardu SIST EN 771-1:2011, bodisi pogoji proizvodnje ali izvajanja kontrole proizvodnje v tovarni.

Ljubljana, 20.12.2011



Podpis pooblaščenice osebe:
doc.dr. Andrej Zajc, univ. dipl. fiz.
vodja službe za certificiranje

OB 8.1-15-OZ, velja od 01.04.2006



irma inštitut za
raziskavo materialov
in aplikacije d.o.o.

Certification body

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 1374-CPD-56-Z

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

CLAY MASONRY UNITS

of following types:

vertically perforated unit Leiertherm blok 5,4 (290x190x190 mm); vertically perforated unit Leiertherm blok 5,4 (290x190x190 mm); masonry unit Leiertherm 30 U+Z (300x250x238 mm); masonry unit Leiertherm 11,5 U+Z (115x500x238 mm); masonry unit Leiertherm 10 U+Z (100x500x238 mm); masonry unit Leiertherm classic 11,5 U+Z (115 x 500 x 190 mm); masonry unit Leiertherm classic 10 U+Z (100x500x190 mm); masonry unit Leiertherm 38 U+Z (380x250x238 mm); masonry unit Leiertherm 25 U+Z (250x375x238 mm); vertically perforated masonry units Leiertherm 19 U+Z (190 x 500 x 238 mm); vertically perforated masonry units Leiertherm classic 19 U+Z (190 x 500 x 190 mm); blok Leiertherm classic 29 U+Z (500x290x190 mm); blok Leiertherm classic 25 U+Z (500x250x190 mm)

produced by the manufacturer

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

in the factory

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory; that the notified body IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije Ljubljana has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the Annex ZA of the standard

EN 771-1:2011

were applied. This certificate was first issued on 07.07.2006 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification EN 771-1:2011 or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Ljubljana, 20.12.2011




Authorized signature
doc.dr.Andrej Zajc, univ.dipl.fiz.

OB 8.1-15-OZ, valid from 01.04.2006

Slovenčeva 95 | 1000 Ljubljana | Laboratorij OIC Trzin | Špruha 18 | 1236 Trzin | www.irma.si | tel +386 1 562 10 19 | fax +386 1 562 10 13
okrožno sodišče v Ljubljani | štev. reg. vpisa: 1/20145/00 | osnovni kapital: 12.519,00 eur | ID številka za DDV: SI87584239 | matična številka: 5672872
TRR: 03131-1009678565 pri SKB d.d. Ljubljana | IBAN: SI56 0313 1100 9678 565 | SWIFT (BIC KODA): SKBAS12X



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN 45011
CP-004



irma inštitut za
raziskavo materialov
in aplikacije d.o.o.

CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE štev. 56-Z

Certifikacijski organ IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije Ljubljana priznava, da za gradbeni proizvod

OPEČNI ZIDAKI

naslednjih tipov

votli opečni blok Leiertherm blok 5,4 (290 x 190 x 190 mm); votli opečni blok Leiertherm blok 4,6 (250 x 190 x 190 mm); zidna opeka Leiertherm 30 U+Z (300 x 250 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 11,5 U+Z (115 x 500 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 10 U+Z (100 x 500 x 238 mm); zidna opeka Leiertherm classic 11,5 U+Z (115x500x 190 mm); zidna opeka Leiertherm classic 10 U+Z (100x500x190 mm); zidna opeka Leiertherm 38 U+Z (380x250x 238 mm); zidna opeka Leiertherm 25 U+Z (250x375x 238 mm); zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami Leiertherm 19 U+Z (190 x 500 x 238 mm); zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami Leiertherm classic 19 U+Z (190 x 500 x 190 mm); blok Leiertherm classic 29 U+Z (500x290x190 mm); blok Leiertherm classic 25 U+Z (500x250x190 mm)

ki jih proizvaja

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

v svojem obratu

Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

notranja kontrola proizvajalca izpolnjuje vse zahteve, ki so podane v produktnem standardu

SIST EN 771-1:2011

To sledi iz ugotovitev začetnega pregleda proizvodnje in delovanja notranje kontrole ter postopkov vzdrževanja certifikata, ki se izvajajo skladno s v standardu predpisanim sistemom ugotavljanja skladnosti 2+.

Ta certifikat je bil prvič izdan 15.02.2008 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo znatno spremenili bodisi pogoji, določeni v standardu SIST EN 771-1:2011, bodisi pogoji proizvodnje ali izvajanja kontrole proizvodnje v tovarni.

Ljubljana, 16.04.2012



Vodja službe za certificiranje
doc.dr.Andrej Zajc, univ.dipl.fiz.

OB 8.1-17-OZ, velja od 01.02.2012