


Leier

Entuzijazam i sposobnost

Leiertherm[®]




www.leier.eu

Leiertherm®

Visokokvalitetni građevinski elementi Leiertherm:

- rezultat su dugogodišnjeg iskustva i velikih ulaganja tvrtke "Leier-Leitl" u suvremenu tehnologiju proizvodnje zasnovanu na znanstvenim i inozemnim istraživanjima i inovacijama
- jamstvo kvalitetne gradnje po europskim standardima
- odlične tehničke i uporabne karakteristike
- pravilna kombinirana ugradnja građevinskih elemenata Leiertherm u objekte osigurava visoku ekonomsku isplativost kako pri izgradnji objekata tako i pri kasnijem korištenju



**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 250 x 380 x 238
 NF: 11,4
 Komada/paleta: 48
 Potrošnja kom/m²: 16

Leiertherm 38 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 250 x 300 x 238
 NF: 9,1
 Komada/paleta: 84
 Potrošnja kom/m²: 16

Leiertherm 30 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 375 x 250 x 238
 NF: 11,4
 Komada/paleta: 48
 Potrošnja kom/m²: 11,2

Leiertherm 25 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 190 x 238
 NF: 11,6
 Komada/paleta: 72
 Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm 19 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 190 x 190
 NF: 9,3
 Komada/paleta: 90
 Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm classic 19 U+Z**Leiertherm pregradni zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 115 x 238
 NF: 7,0
 Komada/paleta: 112
 Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm 11,5 U + Z**Leiertherm pregradni zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 115 x 190
 NF: 5,6
 Komada/paleta: 140
 Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm classic 11,5 U + Z**Leiertherm pregradni zidovi**


Dimenzije (mm): 500 x 100 x 238
 NF: 6,1
 Komada/paleta: 136
 Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm 10 U + Z**Leiertherm pregradni zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 100 x 190
 NF: 4,9
 Komada/paleta: 170
 Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm classic 10 U + Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 500 x 290 x 190
 NF: 14,1
 Komada/paleta: 60
 Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm classic 29 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**


Dimenzije (mm): 500 x 250 x 190
 NF: 12,2
 Komada/paleta: 70
 Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm classic 25 U+Z**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 190 x 290 x 190
 NF: 5,4
 Komada/paleta: 135
 Potrošnja kom/m²: 25/17

Leiertherm blok 5,4**Leiertherm nosivi zidovi**

Dimenzije (mm): 190 x 250 x 190
 NF: 4,6
 Komada/paleta: 180
 Potrošnja kom/m²: 25/20

Leiertherm blok 4,6


Dimenzije (mm): 250 x 420 x 140
 NF: 7,5
 Komada/paleta: 108
 Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm stropna ispuna 14 - B**DODATNI ASORTIMAN:**

Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
 NF: 1/1
 Potrošnja kom/m²: 52

opeka puna 1/1

Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
 NF: 1/1
 Potrošnja kom/m²: 52

opeka šuplja 1/1 V

Dimenzije (cm): 250 x 120 x 65
 NF: 1/1
 Potrošnja kom/m²: 52

opeka fasadna šuplja 1/1

Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
 NF: 1/1
 Potrošnja kom/m²: 52

opeka klinker fasadna 1/1

Dimenzije (cm): 10/12 x 6,5
 Dužina (cm): 75-300

nadvoj

Međunarodno uspješna poslovna grupacija i u Hrvatskoj:

Leier grupa pojavljuje se na hrvatskom tržištu 2006. kupnjom betonare i ciglane u Turčinu (kraj Varaždina) koja bilježi svoje postojanje na području Kneginca još davne 1592. godine. 1886. na istoj lokaciji, Franjevački samostan u Varaždinu osniva tvornicu opeke "Dubravka" s 30 zaposlenih. Od 1918. pod vlasništvom grada Varaždina ciglana se postupno modernizira. Višestoljetnim iskustvom svrstava se u sam vrh opekarske branše.

Investicijom tvrtke "Leier-Leitl" d.o.o. dovršena je modernizacija proizvodnog pogona. Zaštitni znak Leiertherm garancija su najvišeg europskog standarda stanovanja.

Cilj je grupe daljnje povećanje proizvodnje i proširenje tržišta. Inovacija i suvremeni način distribucije zasigurno će osigurati dugoročni uspjeh na područjima našeg djelovanja.



LEIER - LEITL d.o.o.
 Zagrebačka 89
 42204 Turčin
 tel.: 042 651 114
 fax: 042 207 715
 e-mail:
office@leier.com.hr
www.leier.eu

