

NOVO

3u1


Vrtni kamin / roštilj

- Vrtni kamin – roštilj izrađen je od lima koji je obostrano emajliran, sa elementima od inox čelika
- Ložište obloženo vatrootpornim materijalom do 1250 °C, otporno na visoke temperature
- Vrtni kamin - roštilj je, zbog svoje konstrukcije i sastava, u mogućnosti biti izložen svim vremenskim uvjetima (kiša, snijeg isl.)


Ember
K A M I N




Načini korištenja vrtnog kamina/roštilja



Roštilj




Ražanj




Vrtni kamin


Osnovni model



Dodatna oprema




Rukovanje rešetkom



Napomena:

Pokretne dijelove mehanizma za podizanje i spuštanje grilla potrebno je podmazati jestivim uljem.


Radi lakšeg održavanja, grill se može odvojiti od nosača laganim podizanjem prema gore.



Napomena:


Pokretne dijelove mehanizma za podizanje i spuštanje grilla potrebno je podmazati jestivim uljem.

Radi lakšeg održavanja, grill se može odvojiti od nosača dovođenjem grilla u određeni položaj (1-2).




Napomena:

Nakon završenog roštiljanja, grill rastaviti, očistiti i spremiti na nosače ispod pepeljare.




Demontaža prednjeg stola




Napomena:


Po završetku uporabe stola, moguće ga je spremiti na donju policu roštilja.



Kotači




Demontaža pomoćnog stola





Napomena:

Boćni pomoćni stol moguće je postaviti na lijevu i desnu stranu roštilja ovisno o potrebi.

Demontaža vrata




RAŽANJ



Motor je moguće okrenuti u 2 položaja kako bi se regulirala visina ražnja

Montaža ograde



Napomena:

Prije montaže ograde, potrebno je vijke raspustiti i okrenuti kako bi se na njih pricvrstili stupovi ograde.